



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БАКОР
ОПЫТ • ИННОВАЦИИ • НАДЕЖНОСТЬ

Пылегазоочистка

в т.ч. высокотемпературная
очистка газовых, воздушных,
аспирационных и других выбросов
промышленных предприятий различного профиля
от твердых частиц пыли, жидких аэрозолей
и химически вредных компонентов

Утилизация отходов

более 4000 видов отходов
в соответствии с ФККО



Промышленный
комплекс
Москвы

Sk
Skolkovo

финалист
GreenTech EcoBuster
skolkovo




Премия Правительства РФ
в области науки и техники
за внедрение современных
технологий
в производство



Системы утилизации отходов

Установки термического обезвреживания и утилизации отходов



УТО-1000
роторный инсинератор



УТО-100
камерный инсинератор


- 1 Утилизация и обезвреживание более 4000 видов отходов в соответствии с ФККО 2014: медицинские, ТБО, нефтешламы и др.
- 2 Достижение санитарных норм на выбросы
- 3 Производительность от 100 до 1000 кг в час



Системы пылегазоочистки

Модульная система ФКИ

предназначена для очистки газовых потоков от CO, NO_x, SO_x, HCL, HF, VOC, диоксинов, полидисперсных частиц пыли с температурой до 1000 °С и концентрацией твердых частиц до 20 г/м³.



Эффективность очистки:

CO – 95%
NO_x – 95%
SO_x–90%
HF–95%
HCL–95%
VOC–98%
Dioxins – 99%
ТВ.частицы > 99,9%

- 1 Очистка газовых, воздушных, аспирационных и других выбросов с t^0 до 1000°С промышленных предприятий различного профиля
 - 2 От твердых частиц пыли, жидких аэрозолей и химически вредных компонентов
 - 3 Остаточная концентрация твердых веществ менее 2 мг/м³
-
- 1 Разработка и внедрение высокоэффективного, высокотемпературного газоочистного оборудования
 - 2 Малозатратная модернизация существующих систем и аппаратов очистки газов на предприятиях
 - 3 Собственная аккредитованная лаборатория газоочистки т (RA.RU.21HO63)

